Буква	Химический продукт	NR	SBR	EPDM	UNMWPE	NBR

А - пригоден , В - пригоден с ограничением температуры и давления , Х - не пригоден

А	ацетальдегид	x	x	A	A	A
А	адилиновая кислота	A	A	A	A	A
А	азот газообразный	A	A	A	A	A
А	азотная кислота **20 %**	x	x	A	A	A
А	азотная кислота **40 %**	x	x	A	A	A
А	азотная кислота **100 %**	x	x	A	A	A
А	акрилбензол	x	x	A	A	A
А	акриловая кислота	x	x	A	A	A
А	ацетон	x	x	A	A	A
А	ацетонитрил	x	x	A	A	A
А	ацетофенон	x	x	A	A	A
А	ацетил ацетона	x	x	A	A	A
А	ацетилхлорид	x	x	A	A	A
А	ацетилоксид	A	A	A	A	A
А	ацетилен	A	A	A	A	A
А	акролеин	A	B	A	A	A
А	акрилонитрил	x	x	A	A	A
А	амиды-смешанные	A	A	A	A	A
А	аминобензол	x	x	A	A	A
А	аминодиметилбензол	x	x	x	A	A
А	аминоэтан	x	x	A	A	A
А	аминокселен	x	x	A	A	A
А	амилацетат	x	x	x	A	A
А	амилацетон	x	x	A	A	A
А	амилбромид	x	x	x	A	A
А	амилхлорид	x	x	x	A	A
А	амиламин	A	A	x	A	A
А	анилин	x	x	x	A	A
А	аргон	x	x	A	A	A
А	асфальт	x	x	x	A	A
А	амилацетат (банановая эссенция)	x	x	x	A	A
А	акрилат бутила	x	x	x	A	A
А	альдегид бутила	B	x	x	A	A
А	альдегид масла	x	x	x	A	A
А	андинрид масляной	B	x	A	A	A
А	ацетат кальция	x	x	A	A	A
А	алюминат кальция	A	A	A	A	A
А	амины диэтанола	A	A	A	A	A
А	амины диэтила	A	A	x	A	A
А	ацетоацетат этила	x	x	x	A	A
А	ацетон этила	x	x	A	A	A
А	акрилат этила	x	x	x	A	A
А	альдегид этила	B	B	A	A	A
А	аллюминиевый дихлорид этила	x	x	A	A	A
А	ацетон метила	B	x	A	A	A
А	амины моноэтанола	A	x	x	A	A
А	амины моноэтила	B	B	A	A	A
А	антифриз	A	A	A	A	A
А	альдегид пропила	B	B	A	A	A
А	алюминат натрия	A	A	A	A	A
Б	бензилиденхлорид	x	x	x	A	A
Б	бензиловый спирт	A	A	A	A	A
Б	бензилхлорид	A	A	A	A	A
Б	бензин	x	x	x	A	A
Б	бензин - растворитель	x	x	x	A	A
Б	бензалдегид	x	x	A	A	A
Б	бензол	x	x	B	A	A
Б	бензольная кислота	x	x	B	A	A
Б	борная кислота	A	A	A	A	A
Б	бензотрихлорид	x	x	A	A	A

Буква	Химический продукт	NR	SBR	EPDM	UNMWPE	NBR

А - пригоден , В - пригоден с ограничением температуры и давления , Х - не пригоден

Б	бромобензал	x	x	x	A	A
Б	бромохлорометан	x	x	A	A	A
Б	бромоэтан	x	x	x	A	A
Б	бромотолуол	x	x	x	A	A
Б	бутадиен	x	x	x	A	A
Б	бутан	x	x	x	A	A
Б	бутанол (**бутиловый спирт**)	A	A	A	A	A
Б	бутанон	x	x	A	A	A
Б	бутил бензил диметилфталат	x	x	A	A	A
Б	бутилакрилат	x	x	x	A	A
Б	бутилацетат	x	x	A	A	A
Б	бутилен	x	x	x	A	A
Б	бутиловый эфир	x	x	x	A	A
Б	бисульфид кальция	x	x	A	A	A
Б	бензол дивинила	x	x	x	A	A
Б	бензол этила	x	x	x	A	A
Б	бромид этила	x	x	x	A	A
Б	бромад железа	A	A	A	A	A
Б	бромид метила	x	x	x	A	A
Б	бутан метила	x	x	x	A	A
Б	бромид метилена	x	x	x	A	A
Б	бромид пентила	x	x	x	A	A
Б	бисульфат калия	A	A	A	A	A
Б	бисульфит калия	A	A	A	A	A
Б	бензол пропила	A	A	A	A	A
Б	бикарбонат натрия	A	A	A	A	A
Б	бисульфат натрия	A	A	A	A	A
Б	бисульфит натрия	A	A	A	A	A
Б	борат натрия	A	A	A	A	A
Б	бензол винила	x	x	x	A	A
В	вазелин	A	A	A	A	A
В	винилацетат	A	A	A	A	A
В	винилхлорид	x	x	x	A	A
В	винная кислота	A	A	A	A	A
В	вода морская	A	A	A	A	A
В	воды сточные	A	A	A	A	A
В	винилхлорид	x	x	A	A	A
В	вода	A	A	A	A	A
В	вода , кипящая	A	A	A	A	A
В	вода, содовая	A	A	A	A	A
В	виски	A	A	A	A	A
В	вино	A	A	A	A	A
Г	гидроксид алюминия	A	A	A	A	A
Г	гидроксид аммония	x	x	A	A	A
Г	гидроксид бария	A	A	A	A	A
Г	гидроксид кальция	A	A	A	A	A
Г	гидрохлорит кальция	x	x	A	A	x
Г	гидроксид меди	B	A	A	A	A
Г	глюколь диэтилена	A	A	A	A	A
Г	глюкол дипропилена	A	A	A	A	A
Г	газ углекислый	x	x	A	A	A
Г	газ, высокооктановый	x	x	x	A	A
Г	глюкоза	A	A	A	A	A
Г	гликолевая кислота	x	x	A	A	A
Г	глицерин	A	A	A	A	A

Буква	Химический продукт	NR	SBR	EPDM	UNMWPE	NBR

А - пригоден , В - пригоден с ограничением температуры и давления , Х - не пригоден

Г	глицерол	А	А	А	А	А
Г	гликоли	А	А	А	А	А
Г	гелий	А	А	А	А	А
Г	гептальдегид	х	х	х	А	А
Г	гептанал	х	х	х	А	А
Г	гептан	х	х	х	А	А
Г	гексалдегид	х	х	х	А	А
Г	гексан	х	х	х	А	А
Г	гексанол	А	А	х	А	А
Г	гексиламин	А	А	А	А	А
Г	глюколь гексилена	А	А	А	А	А
Г	гидразин	х	х	А	А	А
Г	газ водорода	А	А	А	А	А
Г	газ сжиженный нефтяной (**LPG**)	х	х	х	А	А
Г	гидрат магния	А	А	А	А	А
Г	гидроксид магния	А	А	А	А	А
Г	газ натуральный	х	х	х	А	А
Г	газ неоновый	А	А	А	А	А
Г	глюколь полиэтилена	А	А	А	А	х
Г	глюколь полипропилена	А	А	А	А	А
Г	гидрат калия	А	А	А	А	А
Г	гидроксид калия	А	А	А	А	А
Г	газ генераторный	х	А	х	А	А
Г	глюколь пропилена	А	А	А	А	А
Г	гидрад натрия	А	А	А	А	А
Г	дрохлорид натрия (каустическая сода	х	х	А	А	А
Г	гипохлорит соды	х	х	А	А	А
Г	глюколь тетроэтилена	А	А	А	А	А
Г	глюколь триэтилена	А	А	А	А	А
Д	диметилфталат бензила	х	х	А	А	А
Д	диоксид карбола	А	А	А	А	А
Д	дисульфид карбона	х	х	х	А	А
Д	декалин	х	х	х	А	А
Д	диацетилметан	х	х	А	А	А
Д	диамил нафталина	х	х	А	А	А
Д	диамилин	х	х	х	А	А
Д	диамилфенол	х	х	х	А	А
Д	дибромбензол	х	х	х	А	А
Д	дибромометан	х	х	х	А	А
Д	диметилфталат дибутила	х	х	х	А	А
Д	дихлороэтилен	х	х	х	А	А
Д	дихлоробензол	х	х	х	А	А
Д	дихлоробутан	х	х	х	А	А
Д	дихлорофторометан	х	х	х	А	А
Д	дихлорэтан	х	х	х	А	А
Д	дихлорогексан	х	х	х	А	А
Д	дихлорометан	х	х	х	А	А
Д	дихлоропентан	х	х	х	А	А
Д	дихлоропропан	х	х	х	А	А
Д	дихлоропропилен	х	х	х	А	А
Д	диэтилбензин	х	х	х	А	А
Д	дигидроксид янтарной кислоты	х	х	А	А	А
Д	диметиламин	х	х	А	А	А
Д	диаметилбензол	х	х	А	А	А
Д	дихлорэтилен	х	х	х	А	А
Д	дубильная кислота	А	А	А	А	А
Д	диэтиленгликоль	А	А	А	А	А
Д	дихлорид этила	х	х	х	А	А
Д	диметилфталат этила	х	х	А	А	А

Буква	Химический продукт	NR	SBR	EPDM	UNMWPE	NBR

А - пригоден , В - пригоден с ограничением температуры и давления , Х - не пригоден

Д	диамин этилена	А	А	А	А	А
Д	дибромид этилена	х	х	х	А	А
Д	дихлорид этилена	х	х	х	А	А
Д	диоксид водорода (**10%**)	х	х	А	А	А
Д	диэтилкетон	х	х	А	А	А
Д	дихромат калия	А	А	А	А	А
Д	диамин пропилена	А	А	А	А	А
Д	дихромат натрия	х	х	А	А	А
Д	диоксид серы	х	х	А	А	А
Ж	желатин	А	А	А	А	А
Ж	жиры животные	А	А	А	А	А
Ж	жирные кислоты	А	А	А	А	А
Ж	жир силиконовый	А	А	А	А	А
И	известковая вода	А	А	А	А	А
И	изобутилацетат	х	х	А	А	А
И	изобутиловый спирт	х	х	А	А	А
И	изопропилбензол	х	х	х	А	А
И	иодид этила	х	х	А	А	А
И	изоцианид	х	х	А	А	А
И	изооктан	х	х	х	А	А
И	известь	х	х	А	А	А
И	известь хлорная	А	А	А	А	А
И	известь серная	х	х	А	А	А
И	известь натровая	А	А	А	А	А
Й	йод	х	х	х	А	А
Й	йодоформ	х	х	А	А	А
И	изонолиновый спирт	А	А	х	А	А
К	кислота уксусная , **10 %**	В	В	А	А	А
К	кислота уксусная , **50 %**	А	х	А	А	А
К	кислота акриловая	х	х	х	А	А
К	кислота адипиновая	х	А	х	А	А
К	квасцы	А	А	А	А	А
К	карбонат аммония	А	А	А	А	А
К	красители анилиновые	А	А	х	А	А
К	кислота мышьяковая	А	А	А	А	А
К	кислота бензолкарбоновая	х	х	х	А	А
К	кислота бензойная	х	х	х	А	А
К	кислота борная	А	А	А	А	А
К	кислота бутановая	х	х	х	А	А
К	кислота масляная	В	х	х	А	А
К	карбомид	х	х	А	А	А
К	карбитол	х	х	х	А	А
К	кислота карболовая	А	А	А	А	А
К	кислота ацетиловая	х	х	х	А	А
К	кислота монохлороуксусная	х	х	х	А	А
К	кислота хромовая	х	х	х	А	А
К	кислота лимонная	А	А	А	А	А
К	креозот	х	х	х	А	А
К	крезол	х	х	х	А	А
К	кислота крезоловая	х	х	х	А	А
К	кислота дихлороуксусная	А	х	х	А	А
К	кетоны диэтила	В	х	А	А	А
К	кетоны диизобутила	х	х	А	А	А
К	карбинольный диметила	х	х	А	А	А
К	кетоны диметила	х	х	А	А	А
К	кислота борфтороводородная	А	А	А	А	А
К	кислота фтористоводородная	А	х	А	А	А
К	кислота муравьиная	А	А	А	А	А
К	кислота галловая	А	х	х	А	А

Буква	Химический продукт	NR	SBR	EPDM	UNMWPE	NBR

A - пригоден , B - пригоден с ограничением температуры и давления , X - не пригоден

К	кислота акриловая	x	x	x	A	A
К	кислота глюконовая	x	x	A	A	A
К	кислота гликогенная	x	x	A	A	A
К	кислота гликолевая	x	x	A	A	A
К	кислота гептановая	x	x	x	A	A
К	кетоны гексилметила	x	x	A	A	A
К	кислота бромисто-водородная	A	x	A	A	A
К	кислота хлоро-водородная	A	x	x	A	A
К	кислота синильная	x	x	A	A	A
К	кислота плавиковая	x	x	A	A	A
К	керосин	x	x	x	A	A
К	кетоны	x	x	A	A	A
К	кислота молочная - холодная	A	A	x	A	A
К	кислота молочная - горячая	x	x	x	A	A
К	кислота линолевая	x	x	x	A	A
К	кислота малеиновая	x	x	x	A	A
К	кислота яблочная	x	x	x	A	A
К	карбинольный метиламил	A	A	A	A	A
К	кетоны бутилметила	x	x	A	A	A
К	кетоны этилметила	x	x	A	A	A
К	кетоны метилэтил	x	x	A	A	A
К	карбинольный метилизобутила	A	A	x	A	A
К	кетоны метилизбутила	x	x	x	A	A
К	кетоны метилоизопропила	x	x	x	A	A
К	карбинольный метилпропил	A	A	A	A	A
К	кетоны метилпропила	x	x	A	A	A
К	кислота нафтеновая	x	x	x	A	A
К	кислота олеиновая	x	x	x	A	A
К	кислота щавелевая	x	x	A	A	A
К	кислота пальмитиновая	x	x	x	A	A
К	кислота хлорная	x	x	A	A	A
К	кислота фосфорная , **10%**	A	A	A	A	A
К	кислота фосфорная , **10% - 85%**	A	x	A	A	A
К	кислота пикриновая	A	A	A	A	A
К	карбонат калия	A	A	A	A	A
К	кислота пропионовая	x	x	A	A	A
К	карбонат натрия	A	A	A	A	A
К	кислота стеариновая	x	x	A	A	A
К	кислота сульфаминовая	A	A	A	A	A
К	кислота серная , **25 %**	A	x	A	A	A
К	кислота серная , **25 % - 50%**	A	x	A	A	A
К	кислота серная, **50 % - 96%**	x	x	A	A	A
К	кислота соляная , **20 %**	A	x	A	A	A
К	кислота соляная , **37 %**	A	x	A	A	A
К	кислота дубильная	A	B	A	A	A
К	кислота винная	B	x	A	A	A
К	кислота мочевая	x	x	A	A	A
К	ксенон	A	A	A	A	A
К	ксилол, ксилон	x	x	x	A	A
К	ксилидин	x	x	A	A	A
К	карбонат цинка	A	A	A	A	A
К	лигроин каменноугольной смолы	x	x	x	A	A
К	лярд (свиной жир)	x	x	x	A	A
Л	лак сольвентный	x	x	x	A	A
Л	масло анилиновое	x	x	x	A	A
М	масло топливное	x	A	x	A	A
М	моноксид карбона	A	A	A	A	A
М	масло касторовое	B	A	A	A	A
М	масло каменноугольной смолы	x	x	x	A	A
М	масло кокосовое	x	x	x	A	A

Буква	Химический продукт	NR	SBR	EPDM	UNMWPE	NBR

A - пригоден , B - пригоден с ограничением температуры и давления , X - не пригоден

М	масло кукурузное	x	x	x	A	A
М	масло хлопковое	x	x	x	A	A
М	моющее средство (раствор)	A	A	A	A	A
М	масло дизельное	x	x	x	A	A
М	моющие средства , сухие	A	x	x	A	A
М	мазут	x	x	x	A	A
М	масло	x	x	x	A	A
М	масло гидравлическое и машинное	x	x	x	A	A
М	масло лавандовое	x	x	x	A	A
М	масло льняное	x	x	x	A	A
М	масло смазочное	x	x	x	A	A
М	малеиновый ангидрид	x	x	x	A	A
М	масло неорганическое	x	x	x	A	A
М	монохлоробензол	x	x	x	A	A
М	масло моторное , 40W	x	x	x	A	A
М	масло минеральное	x	x	x	A	A
М	масло оливковое	A	x	A	A	A
М	масла на базе нефти	x	x	x	A	A
М	масло хвойное	x	x	x	A	A
М	масло силиконовое	A	A	A	A	A
М	метафосфат натрия	A	A	A	A	A
М	масло соевое	x	x	x	A	A
М	масло трансформаторное	x	x	x	A	A
М	масло тунговое (китайское масло)	x	x	x	A	A
М	мочевина	x	x	A	A	A
М	масла овощные	x	x	A	A	A
М	масло, белое	x	x	x	A	A
М	масло хвойное, белое	x	x	x	A	A
М	масло древесное	x	x	x	A	A
М	нитрат алюминия	A	A	A	A	A
Н	нитрат аммония	x	A	A	A	A
Н	нитрат кальция	A	A	A	A	A
Н	нефть сырая	x	x	x	A	A
Н	нитрат железа	A	A	A	A	A
Н	нитрат свинца	A	A	A	A	A
Н	нефть сырая	x	x	x	A	A
Н	нафталин	x	x	x	A	A
Н	неогексан	x	x	x	A	A
Н	нитрат никеля	A	A	A	A	A
Н	нитробензол	x	x	x	A	A
Н	нитроэтан	A	A	x	A	A
Н	нитроген	A	A	A	A	A
Н	нитрометан	A	x	x	A	A
Н	нефть сырая	x	x	x	A	A
Н	нитрат калия	A	A	A	A	A
Н	нитрат пропила	x	x	x	A	A
Н	нитрат серебра	A	A	A	A	A
Н	нитрат натрия	A	A	A	A	A
Н	оксалат диэтила	A	A	x	A	A
О	оксид диатилена	x	x	A	A	A
О	оксалат этила	x	x	A	A	A
О	оксид этилена	x	x	x	A	A
О	оксибензол	x	x	x	A	A
О	окситолуол	x	x	x	A	A
О	октанол	A	A	A	A	A
О	ортоксилен	x	x	x	A	A
О	озон	x	x	A	A	A
О	пиво	A	A	A	A	A
П	перекись водорода (**более 10%**)	x	x	x	A	B

Буква	Химический продукт	NR	SBR	EPDM	UNMWPE	NBR

А - пригоден , В - пригоден с ограничением температуры и давления , Х - не пригоден

П	перекись водорода	x	x	A	A	A
П	парафин восковый	x	x	x	A	A
П	паральдегид	B	x	A	A	A
П	параксилин	x	x	x	A	A
П	пентахлороэтан	x	x	x	A	A
П	пентаметилен	x	x	x	A	A
П	пентан	x	x	x	A	A
П	пентанол	x	x	x	A	A
П	пентанон	x	x	A	A	A
П	пентасол	A	A	A	A	A
П	пентиламин	x	x	x	A	A
П	пинен	x	x	x	A	A
П	перманганат калия , **5%**	x	x	A	A	A
П	пропан	x	x	x	A	A
П	пропандиол	A	A	A	A	A
П	пропанетриол	x	x	A	A	A
П	пропанол	A	A	A	A	A
П	пропанон	x	x	A	A	A
П	пропилен	x	x	x	A	A
П	перборат натрия	A	A	A	A	A
П	пероксид натрия	A	A	A	A	A
П	пар, выше 130 С	x	x	A	A	A
П	раствор бура	A	A	A	A	A
Р	раствор соляной (морская вода)	A	A	A	A	A
Р	растворители хлоросодержащие	x	x	x	A	A
Р	растворы хромированные	x	x	x	A	A
Р	ртуть	A	A	A	A	A
Р	ртути пары	A	A	A	A	A
Р	**разбавитель для краски (толуол)**	x	x	A	A	A
Р	растворы мыльные	A	A	A	A	A
Р	спирт аллиловый	A	A	A	A	A
С	соли алюминия	x	x	A	A	A
С	сульфат алюминия	A	A	A	A	A
С	сульфат аммония	A	A	A	A	A
С	сульфид аммония	A	A	A	A	A
С	спирт амиловый	A	A	A	A	A
С	сурьма пентохлорида	x	x	x	A	A
С	сульфид бария	A	A	A	A	A
С	соли бензила	x	x	A	A	A
С	спирт бензиловый	x	x	x	A	A
С	соли бутила	x	x	x	A	A
С	спирт бутиловый	A	A	x	A	A
С	соль бутиловая олеиновой кислоты	x	x	x	A	A
С	стеарат бутила	x	x	x	A	A
С	соли двухромовой кислоты	x	x	A	A	A
С	сульфид кальция	A	A	A	A	A
С	соли кальция	x	x	A	A	A
С	сода каустическая	x	x	A	A	A
С	соли целлозольва	x	x	A	A	A
С	стирол	x	x	x	A	A
С	смола каменноугольная	x	x	x	A	A
С	сульфат меди	B	A	A	A	A
С	соль азотномедная	B	A	x	A	A
С	сульфат меди	B	A	A	A	A
С	спирт диацетиловый	x	x	A	A	A
С	себацинат диэтила	x	x	A	A	A
С	сульфат диэтила	x	x	A	A	A
С	сульфат диметила	x	x	x	A	A
С	сульфид диметила	x	x	x	A	A
С	соли этила	x	x	x	A	A
С	спирт этиловый	A	A	A	A	A
С	соли этиловые муравьиной кислоты	x	x	x	A	A
С	силикат этила	B	B	A	A	A

Буква	Химический продукт	NR	SBR	EPDM	UNMWPE	NBR

A - пригоден , B - пригоден с ограничением температуры и давления , X - не пригоден

C	сульфат железа	A	A	A	A	A
C	спирт гексиловый	A	A	x	A	A
C	сульфид водорода (влажный)	x	x	A	A	A
C	соли изопропила	x	x	x	A	A
C	спирт изопропиловый	A	A	A	A	A
C	соли свинца	A	x	A	A	A
C	сульфат свинца	x	x	A	A	A
C	соли магния	x	x	A	A	A
C	сульфат магния	A	A	A	A	A
C	сульфат марганца	x	x	A	A	A
C	спирт метиловый	A	A	A	A	A
C	соли метила	x	x	x	A	A
C	сульфид метила	x	x	x	A	A
C	спиртные напитки неорганические	x	x	x	A	A
C	сера расплавленная	x	x	x	A	A
C	соли никеля	A	x	A	A	A
C	сульфат никеля	A	A	A	A	A
C	соли пентила	x	x	x	A	A
C	соли фенилметила	x	x	A	A	A
C	соли калия	x	x	A	A	A
C	силикат калия	A	A	A	A	A
C	сульфат калия	A	A	A	A	A
C	сульфид калия	x	x	A	A	A
C	сульфит калия	A	A	A	A	A
C	спирт пропениловый	x	x	A	A	A
C	соли пропила	x	x	x	A	A
C	спирт пропиловый	A	A	A	A	A
C	сода кальцинированная	A	A	A	A	A
C	селитра калиевая	A	A	A	A	A
C	соли натрия	x	x	A	A	A
C	силикат натрия	A	A	A	A	A
C	сульфат натрия	A	A	A	A	A
C	сульфид натрия	A	A	A	A	A
C	сульфит натрия	A	A	A	A	A
C	сульфид олова	A	A	A	A	A
C	стирол	x	x	x	A	A
C	сера	x	x	A	A	A
C	смола	x	x	x	A	A
C	смола битумная	x	x	x	A	A
C	скипидар	x	x	x	A	A
C	соли винила	x	x	A	A	A
C	спирт древесный	A	A	A	A	A
C	соли цинка	A	x	A	A	A
C	сульфат цинка	A	A	A	A	A
C	тиосульфат аммония	A	A	A	A	A
T	тормозная жидкость	x	A	A	A	A
T	тетрахлорид карбона	x	x	x	A	A
T	триоксид хрома	x	x	x	A	A
T	топливо реактивное	x	x	x	A	A
T	трихлорид фосфора	x	x	A	A	A
T	тиосульфат натрия	A	A	A	A	A
T	триоксид серы, сухой	A	A	A	A	A
T	тетралин	x	x	x	A	A
T	тетрохлоробензол	x	x	x	A	A
T	тетрохлороэтан	x	x	x	A	A
T	тетрохлороэтилен	x	x	x	A	A
T	тетрохлорометан	x	x	x	A	A
T	тетрохлоронафталин	x	x	x	A	A
T	тетрогидрофуран	x	x	x	A	A
T	тетрохлорид титана	x	x	x	A	A
T	толуол	x	x	x	A	B
T	толуидин	x	x	x	A	A
T	трибутиламин	A	A	A	A	A

Буква	Химический продукт	NR	SBR	EPDM	UNMWPE	NBR

А - пригоден , В - пригоден с ограничением температуры и давления , Х - не пригоден

Т	трихлоробензол	x	x	x	A	A
Т	трихлороэтан	x	x	x	A	A
Т	трихлороэтилен	x	x	x	A	A
Т	трихлорометан	x	x	x	A	A
Т	трихлоротолуол	x	x	A	A	A
Т	триэтаноламин	A	x	A	A	A
Т	триэтиламин	A	A	A	A	A
Т	триметилпентан (смешанный)	x	x	x	A	A
Т	триметиламин	x	x	x	A	A
Т	толуол винила	x	x	x	A	A
Т	трихлорид винила	x	x	x	A	A
Т	уксусный альдегид	x	x	A	A	A
Т	уксусный ангидрид	B	x	A	A	A
У	уксусная окись	B	A	A	A	A
У	уксус	A	B	A	A	A
У	фторид алюминия	A	A	A	A	A
Ф	фосфат аммония, дибоксид	A	A	A	A	A
Ф	фенол карболовой кислоты	x	x	A	A	A
Ф	фосфат двуаммония	x	x	A	A	A
Ф	фосфат диэтила	x	x	A	A	A
Ф	фосфат диизодекила	x	x	A	A	A
Ф	фосфат диизоктила	x	x	A	A	A
Ф	фосфат диметила	x	x	x	A	A
Ф	фосфат диоктила	x	x	x	A	A
Ф	фосфат двунатрия	A	A	A	A	A
Ф	фтор	x	x	A	A	A
Ф	формальдегид	A	x	x	A	A
Ф	формалин	A	A	A	A	A
Ф	Фуран	x	x	x	A	A
Ф	фурфураль	x	x	x	A	A
Ф	фурфуран	x	x	x	A	A
Ф	фенол	x	x	x	A	A
Ф	фениламин	x	x	x	A	A
Ф	фенилхлорид	x	x	x	A	A
Ф	фенилэтилен	x	x	x	A	A
Ф	фенилметан	x	x	x	A	A
Ф	фенилметанол	x	x	x	A	A
Ф	фосфат натрия	A	A	A	A	A
Ф	фосфат трибутила	x	x	A	A	B
Ф	хлорид аллиловый	x	x	x	B	A
Х	хлорид алюминия	A	A	A	A	A
Х	хлорид аммония	A	A	A	A	A
Х	хлорид бария	A	A	A	A	A
Х	хлорид бензала	x	x	x	A	x
Х	хлорид бензила	x	x	x	A	x
Х	хлорид бутила	x	x	x	A	x
Х	хлорид кальция	A	A	A	A	A
Х	хлороацетон	x	x	A	A	x
Х	хлоробензол	x	x	x	A	x
Х	хлоробутан	x	x	x	A	x
Х	хлоротил бензола	x	x	x	A	x
Х	хлороформ	x	x	x	B	x
Х	хлоропентан	x	x	x	A	x
Х	хлоротолуол	x	x	x	A	x
Х	хлорид меди	B	A	A	A	A
Х	хлорид этила	x	x	x	A	A
Х	хлорогидрин этилена	A	A	x	A	x
Х	хлорид железа	A	A	A	A	A
Х	хлорид магния	A	A	A	A	A
Х	хлорид метилаллила	x	x	A	A	x
Х	хлорид метилаллила	x	x	x	B	x
Х	хлорид метилена	x	x	x	B	x
Х	хлорид никеля	A	A	A	A	A

Буква	Химический продукт	NR	SBR	EPDM	UNMWPE	NBR

А - пригоден , В - пригоден с ограничением температуры и давления , Х - не пригоден

Х	хлорид пентила	х	х	х	А	х
Х	хлороэтилен	х	х	х	А	В
Х	хлорометан	х	х	х	А	х
Х	хлорид калия	А	А	А	А	А
Х	хромат калия	х	х	А	А	А
Х	хлорид пропила	х	х	А	А	А
Х	хлорид аммония (**нашатырь**)	А	А	А	А	А
Х	хлорид натрия	А	А	А	А	А
Х	хлорид олова	А	А	А	А	А
Х	хлорид серы	х	х	А	А	А
Х	хлорид цинка	А	А	А	А	А
Х	хромат цинка	х	х	А	А	А
Х	царская водка	х	х	х	А	А
Ц	цианид меди	А	А	А	А	А
Ц	циклогексан	х	х	х	А	А
Ц	циклогексанол	х	х	х	А	А
Ц	циклогексанон	х	х	х	А	А
Ц	циклопентан	х	х	х	А	А
Ц	циклопентанол	х	х	х	А	А
Ц	циклопентанон	х	х	х	А	А
Ц	целлозольв метила	х	х	х	А	А
Ц	цианид метила	х	х	А	А	А
Ц	цианид калия	А	А	А	А	А
Ц	цианид натрия	А	А	А	А	А
Ц	цианид винила	х	х	х	А	А
Ц	цеолиты	А	А	А	А	А
Ц	эфир амила	х	х	х	А	А
Э	эфир бензила	х	х	х	А	А
Э	эфир бутила	х	х	х	А	А
Э	эфир ацетальдегидный бутила	х	х	х	А	А
Э	эфир этилбутила	х	х	А	А	А
Э	эфир дибензила	х	х	х	А	А
Э	эфир дибутила	х	х	х	А	А
Э	эфир дихлороэтила	х	х	х	А	А
Э	эфир диэтила	х	х	х	А	А
Э	эфир дигидроксидэтилена	А	А	А	А	А
Э	этанол (хлебный спирт)	А	А	А	А	А
Э	этанолламин	А	А	А	А	А
Э	эфиры	х	х	х	А	А
Э	этилцеллюлоза	А	А	х	А	А
Э	эфир этила	х	х	х	А	А
Э	этиламин	А	А	А	А	А
Э	этиленглюколь	А	А	А	А	А
Э	эфир изопропила	х	х	х	А	А
Э	эфир метилпропила	х	х	х	А	А
Э	эфиры монобутила	х	х	х	А	А
Э	эфир пентила	х	х	х	А	А
Э	эфир нефти	х	х	х	А	А
Э	эфиры сложныефосфата	х	х	А	А	А
Э	эфиры эфиры полиола	х	х	х	А	А
Э	эфиры сложные силиката	х	х	х	А	А
Э	эфир винила	х	х	х	А	А
Э	этилхлорид	х	х	х	А	А